



PREFEITURA DE
PACATUBA
MUDAR PARA AVANÇAR



C.I N°282/2026 – SE/SMS

PACATUBA, 27 DE MAIO DE 2026.

A Ilma. Senhora

Paula de Vasconcelos Monte Cardoso

Agente de Contratação de Pacatuba

Considerando Ofício N° 120/2026, enviado a esta Secretaria de Saúde, referente ao Processo Licitatório 01.001/2026 – PERP - Registro de Preços visando futuras e eventual aquisição de material de limpeza, higiene, copa e cozinha, de interesse da Secretaria de Saúde do Município de Pacatuba, estamos enviando análises das amostras e fichas técnicas referentes ao LOTE 6.

Sem mais para o momento, reafirmo votos de elevada estima e consideração, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,


Roseane Gomes Monteiro Menezes
SECRETÁRIA DE SAÚDE

*Recebido
24/05/26
13:19
AB*

ANALISE AMOSTRAS E FICHAS TÉCNICAS
PERP 01.001/2026

EMPRESA: MR COMERCIO LTDA

CNPJ: 26.684.864/0001-63

LOTE 6

ITEM	DESCRIPTIVO	UNIDADE	MARCA	RESULTADO DA ANALISE
1	AVENTAL DE COZINHA EM TECIDO OXFORD BRANCO COM 2 BOLSOS	UND	CHAPÉU E CIA	A AMOSTRA E FICHA TÉCNICA APRESENTADAS ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL
2	FLANELA 100% ALGODÃO COM ACABAMENTO (BORDA COSTURADA) MEDIDA 40CMX60CM. COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE/IMPORTADOR.	UND	SAO JOÃO	A AMOSTRA E FICHA TÉCNICA APRESENTADAS ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL
3	FOSFORO PACOTE COM 10 CAIXAS DE 40 PALITOS CADA, ESPECIFICAÇÃO; CAIXA CONTENDO 10 CAIXINHAS COM 40 PALITOS DE FOSFORO EM MADEIRA COM A PONTEIRA EM POLVORA.	PACOTE	GABOARDI	A AMOSTRA E FICHA TÉCNICA APRESENTADAS ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL
4	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, TAMANHO: COMPRIMENTO 30 CM X 50 CM E PICOTADO, CONTÉM 60 UNIDADES. COMPOSIÇÃO 50 % CELULOSE E 50% PET, ANTIBACTÉRIA. EMBALAGEM COM DADOS DO FABRICANTE/IMPORTADOR, FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE.	ROLO	LIMTECH	A AMOSTRA E FICHA TÉCNICA APRESENTADAS ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL
5	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, TAMANHO: 70X42 CM. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.	UND	SAUL TEXTIL	A AMOSTRA E FICHA TÉCNICA APRESENTADAS ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL
6	PANO PARA CHÃO EM 100% ALGODÃO, DUPLO ALVEJADO TAMANHO 42 CM X 67 CM, NA COR BRANCA SEM ESTAMPAS. COM IDENTIFICAÇÃO DA MARCA.	UND	LIMPOTEX	A AMOSTRA E FICHA TÉCNICA APRESENTADAS ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL
7	PÁ PARA LIXO, COM CABO DE MADEIRA OU METÁLICO (TAMANHO APROX. 0,80 CM) COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL, COM LIMPADOR DE CERDAS E COM 3 NÍVEIS DE AJUSTE. COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.	UND	CONDOR - PERFECT PRO	A AMOSTRA E FICHA TÉCNICA APRESENTADAS ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL
8	RODO PARA LIMPEZA DE CHÃO, EM CABO DE MADEIRA OU AÇO PLASTIFICADO, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEAVEL, BASE EM PLÁSTICO RESISTENTE, BORRACHA DUPLA DE EVA, DIMENSÃO RODO: 40 CM, CABO 1,20 CM APROXIMADAMENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA E FABRICANTE.	UND	JEITOSA	A AMOSTRA E FICHA TÉCNICA APRESENTADAS ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL

9	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, COM CABO DE MADEIRA OU METÁLICO DE 1,20 CM COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL. COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.	UND	VASSOURA ESTRELA	A AMOSTRA E FICHA TÉCNICA APRESENTADAS ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL
10	VASSOURA DE PELO COM 30 CM, COM CABO DE MADEIRA OU METÁLICO DE 1,20 CM COM REVESTIMENTO PLASTIFICADO, COM DADOS DO FABRICANTE.	UND	VASSOURA S CRISTAL	A AMOSTRA E FICHA TÉCNICA APRESENTADAS ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL
11	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO DE PLÁSTICO e SUPORTE. COM DADOS DO FABRICANTE.	UND	BETTANIN - SUPERPRO	A AMOSTRA E FICHA TÉCNICA APRESENTADAS ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL
12	VASSOURA PIAÇAVA Nº 3, COM CABO DE MADEIRA OU METÁLICO DE 1,20 CM APROXIMADAMENTE COM REVESTIMENTO PLASTIFICADO, COM DADOS DO FABRICANTE.	UND	VASSOURA JP	A AMOSTRA E FICHA TÉCNICA APRESENTADAS ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL


MARIA INGRID BEZERRA DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVA


ROSEANE GOMES MONTEIRO MENEZES
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MR COMERCIO LTDA



RECIBO DE ENTREGA DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRONICO Nº 01.001/2026-PERP

MR COMERCIO LTDA

CNPJ: 26.684.864/0001-63

RUA: PROFESSOR JOSE SILVEIRA, Nº 50,

BAIRRO: PASSARE – CEP: 60.862-010 – FORTALEZA/CE

EMAIL: MREGIS.COMERCIAL@GMAIL.COM Fone: (85) 99653-6344

Certifico, que, recebemos da empresa M R COMERCIO LTDA, uma amostra e ficha técnica de cada item do lote 06, do P.E Nº 01.001/2026-PERP.

Data: 27 / Maio / 2026.

Responsável pelo recebimento das amostra e fichas técnicas: _____

LOTE 06 - AMPLA PARTICIPAÇÃO				
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	MARCA / FABRICANTE
1	AVENTAL DE COZINHA EM TECIDO OXFORD BRANCO COM 2 BOLSOS	UND	1	CHAPÉU E CIA
2	FLANELA 100% ALGODÃO COM ACABAMENTO (BORDA COSTURADA) MEDIDA 40CMX60CM. COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE/IMPORTADOR.	UND	1	SAO JOÃO
3	FOSFORO PACOTE COM 10 CAIXAS DE 40 PALITOS CADA, ESPECIFICAÇÃO; CAIXA CONTENDO 10 CAIXINHAS COM 40 PALITOS DE FOSFORO EM MADEIRA COM A PONTEIRA EM POLVORA.	PACOTE	1	GABOARDI
4	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, TAMANHO: COMPRIMENTO 30 CM X 50 CM E PICOTADO, CONTÉM 60 UNIDADES. COMPOSIÇÃO 50 % CELULOSE E 50% PET, ANTIBACTÉRIA. EMBALAGEM COM DADOS DO FABRICANTE/IMPORTADOR, FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE.	ROLO	1	LIMTECH
5	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, TAMANHO: 70X42 CM. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.	UND	1	SAUL TEXTIL
6	PANO PARA CHÃO EM 100% ALGODÃO, DUPLO ALVEJADO TAMANHO 42 CM X 67 CM, NA COR BRANCA SEM ESTAMPAS. COM IDENTIFICAÇÃO DA MARCA.	UND	1	LIMPOTEX
7	PÁ PARA LIXO, COM CABO DE MADEIRA OU METÁLICO (TAMANHO APROX. 0,80 CM) COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL, COM LIMPADOR DE CERDAS E COM 3 NÍVEIS DE AJUSTE. COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.	UND	1	CONDOR - PERFECT PRO



AVENTAL EM TECIDO OXFORD - DOIS BOLSOS



FICHA TÉCNICA

FT: 106/22 - Revisão: 001 - Data: 22/06/2022

DESCRIÇÃO

Avental em tecido oxford com tira superior para prender o mesmo ao pescoço, duas tiras trazeiras para ajuste do mesmo na cintura, com dois bolsos.

Comprimento do avental pode ser de 1,00 m ou 1,20m.

O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.7 do Anexo I da Portaria SEPRT 11.437/2020. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado.

APLICAÇÃO

Proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água.

CORES

Preto ou Branco ou Amarelo

NORMAS APLICÁVEIS

BS 3546:1974

LAUDO DE ENSAIO

1 118 686-203 : IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - MET

11.115

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

6201.13.00

EMBALAGEM

Cada avental é fornecido dentro de um saco plástico com as etiquetas contendo todas as informações exigidas por norma e necessárias para o usuário.

ESTOCAGEM

Manter o equipamento guardado dentro da embalagem individual ou coletiva em local limpo, fresco e arejado.

MANUTENÇÃO

Lavar com pano umedecido em solução de água com sabão neutro. Não utilizar produtos químicos.

VIDA ÚTIL

Validade de 5 (Cinco) anos a partir da data de fabricação gravado na etiqueta do equipamento ou na embalagem. Durabilidade em uso: indeterminada, dependendo dos cuidados com a manutenção e higienização, de fatores ambientais e da atividade exercida.

REFERÊNCIAS

Avental Preto 1,20m - Tamanho Único - Cód.1229


Avental Branco 1,20m - Tamanho Único - Cód.1236

Avental Amarelo 1,20m - Tamanho Único - Cód.1237

Avental Branco 1,00m - Tamanho Único - Cód.1246



Tabela de Medidas



BS 3546



Departamento Técnico

Departamento Qualidade

Obs:

CNPJ: 08.171.950/0001-90

INDÚSTRIA BRASILEIRA



FICHA TÉCNICA

PRODUTO: FLANELA

TAMANHOS (em centímetros):

49 x 79 cm

CORES: Laranja, Branca, Vermelha, Azul, Amarela.


EMBALAGEM: Dúzia

COMPOSIÇÃO: 100% Algodão


ACABAMENTO: Bordas costuradas

INDICAÇÃO DE USO: Limpeza em Geral





Descrição e Ficha Técnica



Fósforo gaboardi frd com 20 unidades



Descrição

Código dfb9673aa6

Fósforo Gaboardi: segurança e qualidade desde 1968 para acender com facilidade em qualquer atuação. Ideal para uso doméstico, camping e emergências, este pacote contém 10 caixas com 40 palitos cada, garantindo longa duração e praticidade para sempre estar preparado.

Certificação ISO 9001, oferece confiança e desempenho superior, evitando riscos e facilitando o uso com sua ponta resistente e uniforme.

Principais benefícios:

- Alta confiabilidade para acendimento rápido e seguro
- Embalagem com 10 caixas, totalizando 400 palitos para maior durabilidade
- Produto nacional, com certificação de qualidade ISO 9001
- Fácil de usar, ideal para fogões, lareiras, churrasqueiras e mais
- Segurança reforçada: fósforos de segurança que não riscam em qualquer superfície

Seja para o dia a dia ou momentos especiais, o Fósforo Gaboardi é a escolha certa para quem busca eficiência e segurança em fósforos tradicionais.

Ficha Técnica

Certificações

ISO 9001


Conteúdo da Embalagem

10 caixas com 40 palitos cada

Marca

Gaboardi

Ficha Técnica



1. Empresa	
Razão social:	OBER S/A Indústria e Comércio
Endereço:	Av. Industrial Oscar Berggren, nº. 572
Bairro:	Distrito Industrial II
Cidade/Estado:	Nova Odessa/ SP
CEP:	13380-360
Insc. CNPJ.	43.238.138/0001-36
Insc. Estadual	482.003.216.115
Insc. Municipal	1.185
Telefone	(19) 3466-9200
E-mail Sped	limpeza.profissional@ober.com.br
Home Page	http://www.ober.com.br

2. Produto	
Marca:	LIMTECH
Fabricado:	OBER S/A Indústria e Comércio
Nome do produto:	Pano Multiuso Limtech classic

3. Composição		
Componente	Nº Cas	%
Fibras de Celulose	68442-85-3	50%
Fibras de Pet	25038-59-9	50%
Antibacteria		

4. Identificação de perigos	
Geral	O produto não apresenta riscos para a saúde se utilizado conforme recomendação e não deve ser ingerido ou utilizado como embalagem de alimentos, medicamentos ou aplicações médicas.

Ficha Técnica



Advertência	
Efeitos potenciais na saúde:	Não determinado
Prováveis de exposição:	Se o produto em combustão pode causar queimadura grave
Contato com os olhos:	Não determinado
Contato com a pele:	Não causa irritação
Ingestão:	Não deve ser ingerido - o produto é composto por fibras sintéticas
Inalação:	Não causa risco de irritação na utilização
Embalado sob pressão:	Não se aplica. A embalagem é manual e termo retrátil.
Objetivos de órgãos:	Não se aplica
Estado do material com relação ao padrão de comunicação de Perigo da Osha:	O material não possui classificação, não se aplica.
Contém potenciais carcinogênicos ou carcinogênicos:	Dióxido de titânio.

5. Medidas de primeiros socorros	
Inalação:	Não se aplica
Contato com a pele:	Não representa perigos conhecidos
Contato com os olhos:	Não representa perigos conhecidos
Ingestão:	Em caso de ingestão procurar auxílio médico


6. Medidas em caso de incêndio	
Meios adequados de extinção	Água, espuma química e areia
Produtos de combustão	Monóxido e dióxido de carbono
Proteção para bombeiros	Proteção completa para fogo e equipamento autônomo de proteção respiratória. Usar roupas isolantes térmicas aluminizadas.

7. Medidas em caso de derrame acidental	
Precauções pessoais	Não se aplica
Precauções com o meio ambiente	Não há conhecimento de efeitos eco tóxicos.
Métodos de limpeza	Dispor para incineração
Métodos de contenção	Não se aplica

8. Manipulação e armazenamento	
Manipulação	Não necessita de medidas técnicas específicas.
Armazenamento	Manter em local limpo seco e longe de fontes de calor e ignição.
Informação adicional	Prazo de validade indeterminado

Ficha Técnica

Multi Plus
Multiluso limpeza *Leve*



9. Controle de exposição e proteção pessoal

<i>Guias de exposição</i>	Não se aplica
<i>Controle</i>	Não se aplica
<i>Proteção ocular / facial</i>	Não requer
<i>Proteção das mãos</i>	Não requer

10. Propriedades físicas e químicas

<i>Cor</i>	Estampado ondas
<i>Cheiro</i>	Sem fragrância
<i>Estado físico</i>	Sólido

11. Estabilidade e reatividade

<i>Estabilidade</i>	Dentro das condições recomendadas é estável
<i>Materiais incompatíveis</i>	Solventes aromáticos, ácidos e álcalis concentrados
<i>Condições que devem ser evitadas</i>	Exposição a chama e materiais incompatíveis
<i>Produtos perigosos de decomposição</i>	Não determinado
<i>Possibilidade de reações perigosas</i>	Não determinado

12. Informação toxicológica

<i>Efeitos gerais</i>	Não há efeitos adversos conhecidos para a saúde humana.
-----------------------	---

13. Informação ecológica

<i>Biodegradabilidade</i>	Não há efeitos eco tóxicos conhecidos
---------------------------	---------------------------------------

14. Considerações de disposição

<i>Disposição final</i>	Material composto de fibras têxteis de celulose e pe com proporção de 50% cada, produto antibacteriano com alto poder de absorção.
-------------------------	--

Ficha Técnica

Multi Plus
Multiuso limpeza *Leve*



15. Informação sobre transporte			
Classificação como produtos perigosos	Sim	Não	Não avaliado
		X	

16. Informação regulamentada	
Permissão sanitária	Não é classificado como produto perigoso.

17. Informações adicionais
Esta ficha de dados técnicos está de acordo com padrões vigentes no Brasil e pode não estar comum ao de outros países. O produto é para aplicação de limpeza em geral, porém deve ser respeitada as condições de identificação de perigos, estocagem, reatividade e utilização. Não utilize o produto ou seus resíduos indevidamente.

ANEXO 1

Dados específicos de produtos

ROLO DE 30M	
Unidade de venda:	Rolo com 60 folhas picotadas
NCM:	56.031.250
Largura folha:	33cm
Comprimento folha:	50cm
Largura rolo:	33cm
Comprimento rolo:	30m
Gramatura:	45
Peso líquido:	3,045
Peso bruto:	3,135
Embarque primário (estimado):	Rolo com 60 folhas picotadas Comprimento 0,33 cm x Diâmetro 0,50 cm



FICHA TÉCNICA

PANO DE PRATO 45X75 100%
ALGODAO

SKU: 1214



Descrição

Pano de Prato 45x75 – 100% Algodão

Especificações:


- Composição: 100% Algodão
- 45x75
- Cor: Branco

Instruções de lavagem: Lavar com temperatura máxima de 60°C; Não alvejar; Não secar em secador rotativo; Secagem vertical; Passar com temperatura máxima de 150°; Não limpar a seco.



Dados Técnicos de Produto

Pano de chão duplo alvejado



Descrição do Produto:

Pano para limpeza composto por tecido 100% algodão, onde o fio passa por urdimento e engonagem, segue para ser tecido em tear plano, alvejado processo aquecido à base de peróxido de hidrogênio no jet, secagem em hamma, após enfiado e cortado segue para costura em processo de fechamento de campo onde é aplicada a etiqueta de identificação do produto segue para processo de seleção, contagem embalagem e por fim enfardamento. O rigoroso processo de classificação e outras ações de melhoria contínua garantem a robustez, qualidade e durabilidade do

Largura (cm): 58

Comprimento (cm): 80

Cores: Branco

Peso (g): 52 ± 2

Uso:

Limpeza em geral

Aplicação:

O produto possui aplicação manual ou com rodo.

Condições de Estoque:

Em local seco e ao abrigo do sol, armazenado em locais destinados a produtos de limpeza.


Manutenção:

Durante a limpeza do mesmo não utilizar produtos que agredam a fibra do algodão evitando a degradação acelerada do produto, não manter de molho por tempo prolongado evitando a proliferação de bactérias e fungos, enxaguar bem, retirando todo produto que foi utilizado na lavagem e após seco evitar exposição excessiva ao sol.

PERFECTpro

Condor

A LIMPEZA TRANSFORMA



FICHA TÉCNICA

Limpeza

Pá para Lixo, articulada, com caçamba móvel e tampa articulada



Limpeza

Pá para Lixo, articulada, com
caçamba móvel e tampa articulada

REF 1505

Descrição

Pá para lixo, articulada, caçamba móvel com 3 níveis de ajustes. Esta pá também possui tampa articulada, e é perfeita para a limpeza do dia a dia. Com perfil dentado, projetado para limpar as cerdas das vassouras. Fácil de manusear e guardar. O sistema móvel facilita o descarte da sujeira em lixeiras.

Informações adicionais

Cores	Vermelho e Preto
Comprimento (cm)	10,50
Largura (cm)	25,50
Altura (cm)	121,50
Peso do item sem embalagem (kg)	0,51
Composição	Cabo Metal, material sintético com revestimento impermeável.



BETANIN
Facilita a sua vida.

FICHA TÉCNICA RODO PLÁSTICO 40CM Linha Jeitosa

CÓDIGO
REF: 9052C

Medidas: 40cm

Cabo: 120cm

Medidas da Caixa: 120x18x9,5cm

Código de Barras: 7898509280374

Quantidade: cx. c/12 unid.

Código de Barras da Caixa: 17898509280371

Peso Líquido: 3816666666666660

Peso Bruto: 3806666666666660

Classificação Fiscal: 96039000

Volume: 20520

Composição: Material sintético, pigmento e borracha

Indicação de Uso: Rapar piso de modo geral.

EAN: 7898509280374

Dun: 17898509280371

Material: Polipropileno + eva + cabo madeira ou aço

Bruto: 0,38kg

Líquido: 0,35kg

Dimensões: 120,6 x 17,5 9 cm

Especificações técnicas: rodo com cabo rosqueavel,
borracha dupla de EVA

Quantidade por embalagem: 12

Cubagem: 20500cm³


Dimensões da embalagem: 120,6 x 17,5 9 cm

Paletização: 1512

Validade: Indeterminada



VASSOURAS NOBRE Linha Estrela



Elaborado por:
Adriana Nova
Data: Jun/20
Pág.: 1 de 1
Revisão 00

VASSOURA ESTRELA - CERDA DE NYLON

FICHA TÉCNICA

A Vassoura Estrela de Nylon é indicada para a limpeza de todos os tipos de pisos, podendo ser utilizada em pisos frios, de madeira, de vinil e rústicos. Garante máxima eficiência em ambientes internos e externos, com cabo em madeira plastificado com revestimento impermeável, cerdas em nylon.

DIMENSÕES

Comprimento / cabo: 120 cm
Comprimento / vassoura: 16 cm
Largura: 29 cm
Peso unitário: 0,28 kg
Cerdas: Nylon: 0,6 mm

VALIDADE

Indeterminado

IMAGEM





FICHA TÉCNICA VASSOURA DE PELO

VASSOURA DE PÊLO 30 cm c/cabo de 120cm

DESCRIÇÃO: Vassoura pêlo sintético em nylon cm c/cabo

CARACTERÍSTICAS:

Peso: 400g

Base: 30cm


Cabo: 1,20mts

Altura cabo + base: 1,28mts

COMPOSIÇÃO: Polipropileno + metal + Pet, Cabo em madeira plastificado.

DICAS:

-Nunca deixe sua vassoura apoiada sobre os pêlos. Deixe sempre pendurada ou apoiada pela ponta. Assim você evita que os pêlos em nylon dobrem, o que aumenta sua vida útil. Sempre que sua vassoura molhar, deixe o cabo secar ao sol, antes de guardar, evitando aquebra precoce. Ludi Limpeza - 30 anos!



* BASE PLÁSTICA
* ALTURA TOTAL: 108 CM





SuperPro
* BETTANIN

FICHA TÉCNICA
VASSOURA PARA VASO SANITARIO
COM SUPORTE

Indicada para limpeza de sanitários, remove sujeiras com maior facilidade e eficiência. Acompanha suporte para guardar a escova.

CÓDIGO

REF: 9143

Medidas: 34,5x Ø12cm

Medidas da Caixa: 26x36x367cm

Código de Barras: 7898509280602

Quantidade: cx. c/12 unid.

Código de Barras da Caixa: 17898509280609

Peso Líquido: 138333333333330

Peso Bruto: 137333333333330

Classificação Fiscal: 96039000

Volume: 343512

Composição: Material sintético PP, pigmento

EAN: 7898509280602

Dun: 17898509280609

Material: Polipropileno e PET

Bruto: 1.900 g

Líquido: 1.500 g

Dimensões: 360 x 245 x 350

Quantidade por embalagem: 12



Cubagem: 0,03087

Dimensões da embalagem: 360 x 245 x 350

Aplicação: Limpeza de vasos sanitários.

Paletização: 16 x 4

Validade: Indeterminada



linha completa



FICHA TÉCNICA

VASSOURA PIAÇAVA Nº03

A Vassoura de Piaçava JP Nº 3 com Cabo é a solução ideal para a limpeza eficiente de áreas internas e externas, garantindo praticidade e bom desempenho no dia a dia.

Indicada para varrição de pisos rústicos e superfícies mais ásperas, a vassoura de piaçava é ideal para quintais, garagens, áreas externas, calçadas e áreas de serviço.

Com **cerdas de piaçava natural**, o produto oferece alta resistência e eficiência na remoção de sujeiras mais pesadas, como poeira grossa, folhas e resíduos maiores.

O cabo proporciona maior alcance e conforto durante o uso, facilitando a limpeza e contribuindo para uma postura mais adequada do usuário.

Vale destacar que a vassoura de piaçava é uma excelente opção para quem busca durabilidade e eficiência na limpeza de áreas externas.



Especificações da Piaçava nº3

4 cm de Largura
13 cm de altura

Especificação do Cabo:

120 cm de comprimento
Feito em madeira com revestimento plastificado

