



Relatório de Ensaio 81278/2025.0
Proposta Comercial: PC552/2025.1



Data de Publicação: 01/08/2025 17:23

Identificação Conta	
Cliente: RD Comercio Ltda	CNPJ/CPF: 02.215.258/0001-30
Contato: Romulo	Telefone: 85 8899-8425
Endereço: Rua Prefeito Almir Dutra 250 - Centro - Maracanaú - Ceará - CEP: 61.901-160 - Brasil	

Nº Amostra: 81278-1/2025.0 - Café Torrado e Moído (Premium)	
Data Coleta: 26/07/2025	Data Recebimento: 29/07/2025 11:47
Hora da Coleta: 09:00	Marca: Santa Clara
Produto: Não Informado	Data de Fabricação: Não Informado
Data de Validade: 06/12/2026	Lote: L1057811
Lacre nº - Amostra: Não Informado	Turno: Não Informado
Temp. Coleta: Não Informado°C	Responsável pela Coleta: Romulo
Área Coletada: Não Informado	Integrado: Não Informado
Local de Coleta: RD Comercio LTDA	Nº Reg: Não Informado
Solicitação: Não Informado	Inf. Adicionais: Peso: 250g - (Ensaio de Acordo com a In Nº 30/2018 – MAPA)
Temp. Recebimento: Não Aplicável°C	Temperatura/Condições da Amostra no Recebimento: Ambiente

Resultados Analíticos

Físico-Químico					
Análise	Resultado	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
FQ071 pH	6,07	-	-	IAL	29/07/2025 12:02
FQ090 Umidade	4,8 g/100g	0,1	-	ISO 1442	29/07/2025 12:02
FQ075 Proteína Bruta	17,62 g/100g	-	-	ISO 1871	29/07/2025 12:02
FQ058 Lipídios	< 0,5 g/100g	0,5	-	NMKL 181	29/07/2025 12:02

Notas

Regra de Decisão:

Os valores da incerteza de medição não foram considerados nos resultados obtidos e apresentados neste documento, e estão disponíveis para aplicação e interpretação conforme os critérios do solicitante.

Notas:

Os resultados apresentados neste relatório são restritos aos itens ensaiados, e só podem ser reproduzido de forma integral. Ensaio realizado nas amostras conforme recebimento pelo laboratório. Os resultados expressos representam com veracidade as informações dos dados brutos gerados nos ensaios.

Legendas:

LQ: Limite de Quantificação.

IAL - Instituto Adolfo Lutz, 2008

ISO 1442:2023 - International Organization for Standardization

ISO 1871:2009 - International Organization for Standardization

NMKL 181:2005 - Nordic Committee on Food Analysis .

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasília

Assinado digitalmente por DANIELI BRUNETTO CARI: 072.893.619-46

Data: 01/08/2025 17:38:56

Responsável Técnica

FÍSICO-QUÍMICO

CRQ-PR-09202690

Chave de Validação: c0f13eb8bbea498c8387975a27632536

A validação deste documento pode ser realizada em: lanali.mylmsportal.cloud.



Relatório de Ensaio 81281/2025.0

Proposta Comercial: PC551/2025.1



Data de Publicação: 30/07/2025 17:13

Identificação Conta

Cliente: RD Comercio Ltda

CNPJ/CPF: 02.215.258/0001-30

Contato: Romulo

Telefone: 85 8899-8425

Endereço: Rua Prefeito Almir Dutra 250 - Centro - Maracanaú - Ceará - CEP: 61.901-160 - Brasil

Nº Amostra: 81281-1/2025.0 - Café Torrado e Moído (Premium)

Data Coleta: 26/07/2025

Data Recebimento: 29/07/2025 11:47

Hora da Coleta: 09:00

Marca: Santa Clara

Produto: Não Informado

Data de Fabricação: Não Informado

Data de Validade: 06/12/2026

Lote: L1057811

Lacre nº - Amostra: Não Informado

Turno: Não Informado

Temp. Coleta: Não Informado°C

Responsável pela Coleta: Romulo

Área Coletada: Não Informado

Integrado: Não Informado

Local de Coleta: RD Comercio LTDA

Nº Reg: Não Informado

Solicitação: Não Informado

Inf. Adicionais: Peso: 250g - (Ensaio de Acordo com a In Nº 161/2022 - ANVISA)

Temp. Recebimento: Não Aplicável°C

Temperatura/Condições da Amostra no Recebimento: Ambiente

Resultados Analíticos

Microbiologia

Análise	Resultado	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
M26 Pesquisa de <i>Salmonella spp</i>	Ausente /25g	-	-	AFNOR 01/16-11/16	29/07/2025 13:21
M32 Contagem de <i>Escherichia coli</i>	< 1,0 x 10 ¹ UFC/g	10,0	-	AOAC 998.08:2023	29/07/2025 13:21

Notas

Regra de Decisão:

Os valores da incerteza de medição não foram considerados nos resultados obtidos e apresentados neste documento, e estão disponíveis para aplicação e interpretação conforme os critérios do solicitante.

Notas:

Os resultados apresentados neste relatório são restritos aos itens ensaiados, e só podem ser reproduzido de forma integral.

Ensaio realizado nas amostras conforme recebimento pelo laboratório. Os resultados expressos representam com veracidade as informações dos dados brutos gerados nos ensaios.

Legendas:

LQ: Limite de Quantificação.

AFNOR Validation 3M 01/16 - 11/16 Molecular Detection Assay 2 - MA-MB 101

AOAC Official Methods of Analysis Microbiological Methods 99808 - 22ed 2023 .

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasília

Assinado digitalmente por JHULI APARECIDA MURINELI BAIA: 06023513913

Data: 30/07/2025 17:28:03

Responsável Técnica

MICROBIOLOGIA

CRBM-6-0382

Chave de Validação: b1e5158263054468918e3a1a89e91fd3

A validação deste documento pode ser realizada em: lanali.myfimsportal.cloud.



República Federativa do Brasil
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro
Coordenação Geral de Acreditação



Signatário dos Acordos de Reconhecimento Mútuo da International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) e da Interamerican Accreditation Cooperation (IAAC)

Certificada de Acreditação

Acreditação nº CRL 0628

Acreditação Inicial: 11/06/2013

LANALI - Laboratório de Análises de Alimentos S/S

Rodovia BR 467, KM 110 – Canadá – Cascavel – PR

A Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro – Cgcre concede *acreditação* ao Organismo de Avaliação da Conformidade acima identificado, no endereço citado, segundo os requisitos estabelecidos na ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017. Esta *acreditação* constitui a expressão formal do reconhecimento de sua competência para realizar atividades de ensaios, conforme Escopo de Acreditação.

Assinado de forma digital
por ALDONEY FREIRE
COSTA:54879590720
Dados: 2021.10.08
10:01:50 -03'00'

Aldoney Freire Costa
Coordenador Geral de Acreditação

A situação atual da *acreditação* e seu escopo devem ser verificados no endereço eletrônico www.inmetro.gov.br/credenciamento/laboratoriosAcreditados.asp



FICHA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome: Açúcar cristal

Marca: Olho D'água

Registro do M.S. dispensado conforme resolução nº 27 de 06 de agosto de 2010.

IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE

Razão Social: COMVAP AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA

Nome fantasia: COMVAP

Endereço: Fazenda Sítio S/N. Zona Rural – União - PI. CEP: 64120-000.

CNPJ: 05.343.207/0002-63

Inscrição Estadual: 19.452321-7

Telefone: (81) 3229-8837

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Ingredientes: Sacarose ($C_{12}H_{22}O_{11}$). **NÃO CONTÉM GLÚTEN.**

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL			
Porções por embalagem: 200			
Porção: 5g (1 colher de chá)			
	100 g	5 g	%VD (*)
Valor energético (kcal)	400	20	1
Carboidratos totais (g)	100	5	2
Açúcares totais (g)	99	5	
Açúcares adicionados (g)	0	0	0
Proteínas (g)	0	0	0
Gorduras totais (g)	0	0	0
Gorduras saturadas (g)	0	0	0
Gorduras trans (g)	0	0	0
Fibras alimentares (g)	0	0	0
Sódio (mg)	0	0	0
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.			

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Prazo de validade: Consumir até a data impressa na embalagem (embalagem fechada), desde que armazenado em condições satisfatórias.

Conteúdo líquido: 1 Kg.



EMBALAGEM

Embalagem plástica atóxica.

ARMAZENAMENTO DO PRODUTO

Conservar em local seco, arejado e protegido da luz solar, longe de produtos químicos e de odores estranhos. Não armazenar o produto em contato direto com o piso e parede.

ALINE CHAVES DE
SOUSA
SILVA:95904514387

Assinado de forma digital por
ALINE CHAVES DE SOUSA
SILVA:95904514387
Dados: 2025.08.06 14:12:31
-03'00'

Aline Chaves de Sousa Silva
Engenheira de Alimentos
CRQ X-10ª Região Nº 10300436



Relatório de Ensaio 81279/2025.0

Proposta Comercial: PC552/2025.1



Data de Publicação: 01/08/2025 17:38

Identificação Conta

Cliente: RD Comercio Ltda CNPJ/CPF: 02.215.258/0001-30
Contato: Romulo Telefone: 85 8899-8425
Endereço: Rua Prefeito Almir Dutra 250 - Centro - Maracanaú - Ceará - CEP: 61.901-160 - Brasil

Nº Amostra: 81279-1/2025.0 - Açúcar Cristal

Data Coleta: 26/07/2025 Data Recebimento: 29/07/2025 11:47
Hora da Coleta: 09:00 Marca: Olho D'Água
Produto: Não Informado Data de Fabricação: 21/10/2024
Data de Validade: 21/10/2026 Lote: 205
Lacre nº - Amostra: Não Informado Turno: Não Informado
Temp. Coleta: Não Informado°C Responsável pela Coleta: Romulo
Área Coletada: Não Informado Integrado: Não Informado
Local de Coleta: RD Comercio LTDA Nº Reg: Não Informado
Solicitação: Não Informado Inf. Adicionais: Peso: 1kg - (Ensaio de Acordo com a In Nº 30/2018 - MAPA)
Temp. Recebimento: Não Aplicável°C Temperatura/Condições da Amostra no Recebimento: Ambiente

Resultados Analíticos

Físico-Químico

Análise	Resultado	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
FQ071 pH	8,27	-	-	ISO 2917	29/07/2025 12:02
FQ090 Umidade	< 0,1 g/100g	0,1	-	ISO 1442	29/07/2025 12:02
FQ075 Proteína Bruta	0,27 g/100g	-	-	ISO 1871	29/07/2025 12:02
FQ058 Lipídios	< 0,5 g/100g	0,5	-	NMKL 181	29/07/2025 12:02

Notas

Regra de Decisão:

Os valores da incerteza de medição não foram considerados nos resultados obtidos e apresentados neste documento, e estão disponíveis para aplicação e interpretação conforme os critérios do solicitante.

Notas:

Os resultados apresentados neste relatório são restritos aos itens ensaiados, e só podem ser reproduzido de forma integral. Ensaio realizado nas amostras conforme recebimento pelo laboratório. Os resultados expressos representam com veracidade as informações dos dados brutos gerados nos ensaios.

Legendas:

LQ: Limite de Quantificação.

ISO 1442:2023 - International Organization for Standardization
ISO 1871:2009 - International Organization for Standardization
ISO 2917:1999 - International Organization for Standardization
NMKL 181:2005 - Nordic Committee on Food Analysis

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário (UTC-03:00) Brasília

Assinado digitalmente por DANIELI BRUNETTO CARI: 072.893.619-46

Data: 01/08/2025 17:53:23

Responsável Técnica

FÍSICO-QUÍMICO

CRQ-PR-09202690

Chave de Validação: fbc8e9822db54c2bb977dd4a23953eaf

A validação deste documento pode ser realizada em: lanali.mylmsportal.cloud.



Relatório de Ensaio 81280/2025.0

Proposta Comercial: PC551/2025.1



Data de Publicação: 01/08/2025 13:29

Identificação Conta

Cliente: RD Comercio Ltda

CNPJ/CPF: 02.215.258/0001-30

Contato: Romulo

Telefone: 85 8899-8425

Endereço: Rua Prefeito Almir Dutra 250 - Centro - Maracanaú - Ceará - CEP: 61.901-160 - Brasil

Nº Amostra: 81280-1/2025.0 - Açúcar Cristal

Data Coleta: 26/07/2025

Data Recebimento: 29/07/2025 11:47

Hora da Coleta: 09:00

Marca: Olho D'Água

Produto: Não Informado

Data de Fabricação: 21/10/2024

Data de Validade: 21/10/2026

Lote: 205

Lacre nº - Amostra: Não Informado

Turno: Não Informado

Temp. Coleta: Não Informado°C

Responsável pela Coleta: Romulo

Área Coletada: Não Informado

Integrado: Não Informado

Local de Coleta: RD Comercio LTDA

Nº Reg: Não Informado

Solicitação: Não Informado

Inf. Adicionais: Peso: 1kg - (Ensaio de Acordo com a In Nº 161/2022 - ANVISA)

Temp. Recebimento: Não Aplicável°C

Temperatura/Condições da Amostra no Recebimento: Ambiente

Resultados Analíticos

Microbiologia

Análise	Resultado	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
M02 Contagem de Bolores e Leveduras	< 1,0 x 10 ¹ UFC/g	10,0	-	AFNOR 01/13-07/14	29/07/2025 13:21

Notas

Regra de Decisão:

Os valores da incerteza de medição não foram considerados nos resultados obtidos e apresentados neste documento, e estão disponíveis para aplicação e interpretação conforme os critérios do solicitante.

Notas:

Os resultados apresentados neste relatório são restritos aos itens ensaiados, e só podem ser reproduzido de forma integral.

Ensaio realizado nas amostras conforme recebimento pelo laboratório. Os resultados expressos representam com veracidade as informações dos dados brutos gerados nos ensaios.

Legendas:

LQ: Limite de Quantificação.

AFNOR Validation 3M 01/13-07/14 - Petrifilm - Rapid Yeast and Mold count plate - MA-MB 0103 .

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasília

Assinado digitalmente por JHULI APARECIDA MURINELI BAIA: 06023513913

Data: 01/08/2025 13:44:42

Responsável Técnica

MICROBIOLOGIA

CRBM-6-0382

Chave de Validação: d989d927aa19498199fbc31c74bbc50

A validação deste documento pode ser realizada em: lanali.my@portal.cloud.



Signatário dos Acordos de Reconhecimento Mútuo da International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) e da Interamerican Accreditation Cooperation (IAAC)

Certificada de Acreditação

Acreditação nº CRL 0628

Acreditação Inicial: 11/06/2013

LANALI - Laboratório de Análises de Alimentos S/S
Rodovia BR 467, KM 110 – Canadá – Cascavel – PR

A Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro – Cgcre concede *acreditação* ao Organismo de Avaliação da Conformidade acima identificado, no endereço citado, segundo os requisitos estabelecidos na ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017. Esta acreditação constitui a expressão formal do reconhecimento de sua competência para realizar atividades de ensaios, conforme Escopo de Acreditação.

Assinado de forma digital
por ALDONEY FREIRE
COSTA:54879590720
Dados: 2021.10.08
10:01:50 -03'00'

Aldoney Freire Costa
Coordenador Geral de Acreditação

A situação atual da acreditação e seu escopo devem ser verificados no endereço eletrônico www.inmetro.gov.br/credenciamento/laboratorios/Acreditados.asp

